

## RACK MURAL FONDO 450



- Armario fabricado en chapa laminado en frio recubierto con pintura en polvo en COLOR NEGRO RAL 9004.
- Paneles LATERALES DESMONTABLES con sistema de cierre rápido y alojamiento para cerradura de llave.
  - PERFILES de 19" delanteros y traseros ajustables en profundidad.
- TECHO con REJILLA PARA 2 VENTILADORES y con tapa registrable para paso de cables.
  - BASE Y TRASERA CON ENTRADA DE CABLES con tapas registrables.
    - CAPACIDAD DE CARGA 60KG.
    - FONDO de 450mm y 600mm.
- La versión con ACCESORIOS incorpora VENTILACION TECHO, BANDEJA PORTA EQUIPOS, 2 SOPORTES ANGULARES y KIT DE TORNILLERIA.

\*Las especificaciones y apariencia de los productos están sujetas a cambio sin previo aviso por motivos de mejora.

## ESTÁNDARES

- UNE-EN-60950-1: Grados de protección IP-20.
- UNE -EN: 50102: Grados de protección mecánicos IK-08.
  - Marcado CE en origen.
- DIRECTIVA 2011/65/UE: RoSH Restricción de sustancias peligrosas.
- Fabricados bajo normas ANSI/EIA RS310D, IEC297-2, DN41494: parte 1, parte 7 y Estándar ETSI.

## MODELOS Y DIMENSIONES

### Fondo 450

| CODIGO  | ALTURA U | ALTO EXTERIOR | ANCHO EXTERIOR | FONDO EXTERIOR |
|---------|----------|---------------|----------------|----------------|
| ABI445  | 4        | 279           | 600            | 450            |
| ABI645  | 6        | 368           | 600            | 450            |
| ABI945  | 9        | 501           | 600            | 450            |
| ABI1245 | 12       | 635           | 600            | 450            |
| ABI1545 | 15       | 769           | 600            | 450            |

### Fondo 450 con accesorios

| CODIGO       | ALTURA U | ALTO EXTERIOR | ANCHO EXTERIOR | FONDO EXTERIOR |
|--------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| ABI645ACCES  | 6        | 368           | 600            | 450            |
| ABI945ACCES  | 9        | 501           | 600            | 450            |
| ABI1245ACCES | 12       | 635           | 600            | 450            |
| ABI1545ACCES | 15       | 769           | 600            | 450            |

## IMÁGENES DEL PRODUCTO

