

## SERIE ALBARRACÍN PASILLO



- Armario de distribución hasta 630A completamente desmontable con pasillo lateral.
  - Color blanco Ral 9003.
- Puerta metálica o transparente con cierre de maneta en un punto con llaves iguales.
  - Techo, suelo y laterales desmontables.
  - Toma de tierra en cuerpo y puerta.
  - Trasera con 4 puntos de fijación a pared.
  - Puerta intercambiable.
- Chasis con sistema modular pivotante para facilitar la manipulación en obra.
- Capacidad de 6, 8, 10 y 12 filas de 24 polos en la parte de ancho 650 y 11 polos en el pasillo.
  - Permite la utilización de 80mm para canaleta vertical.
  - Tapas para paso de cables en techo y base.

\*Las especificaciones y apariencia de los productos están sujetas a cambio sin previo aviso por motivos de mejora.

## ESTÁNDARES

- UNE-EN-60950-1: Grados de protección proporcionados por la envolvente IP-30.
- UNE-EN: 50102: Grados de protección de la envolvente contra impactos IK-08.
  - 93/68/CEE DIRECTIVA DEL MERCADO CE.
  - 73/23/CEE DIRECTIVA DE BAJA TENSION.

## MODELOS Y DIMENSIONES

### Puerta metálica

CODIGO	N. FILAS	N. POLOS	P. PASILLO	MOD. 50mm	MEDIDAS (HxAxF)
ALB/101-PN	6	144	66	18	1050 x 1000 x 250
ALB/131-PN	8	192	88	24	1350 x 1000 x 250
ALB/161-PN	10	240	110	30	1650 x 1000 x 250
ALB/191-PN	12	288	132	36	1950 x 1000 x 250

### Puerta transparente

CODIGO	N. FILAS	N. POLOS	P. PASILLO	MOD. 50mm	MEDIDAS (HxAxF)
ALB/101-PT	6	144	66	18	1050 x 1000 x 250
ALB/131-PT	8	192	88	24	1350 x 1000 x 250
ALB/161-PT	10	240	110	30	1650 x 1000 x 250
ALB/191-PT	12	288	132	36	1950 x 1000 x 250

## IMÁGENES DEL PRODUCTO

